


Laparoscopic cholecystectomy 국내 현황 3차조사 응답 결과 (최종)


1. 귀하께서 근무하는 병원은 다음 중 어디에 해당 합니까?

응답 159개




2. 귀하의 연령대는 어디에 해당하십니까?

응답 159개




3-1. 귀 기관은 PTGBD가 가능한 기관 입니까?

응답 159개




3-2. Acute cholecystitis환자에서 PTGBD를 시행하는 경우를 모두 골라주세요.

응답 159개




3-3. 기관의 수술실 사정이나 수술 스케줄, 의료 인력의 문제로 PTGBD를 우선 시행하는 경우가 빈번히 발생하십니까?

응답 159개




3-4. PTGBD를 시행한 환자에서 Laparoscopic cholecystectomy의 시행에 적절한 시기는 언제입니까?

응답 159개




4. 급성담낭염 환자에서 PTGBD (percutaneous transhepatic cholecystostomy)를 언제 권하십니까?

응답 159개




5. Grade II Acute cholecystitis 환자에서 항혈소판 제제 및 항응고제 복용 시 환자 치료 접근 방법은 어떻게 되십니까?

응답 159개




6-1. Elective cholecystectomy 시행 시 아스피린 복용 관리는 대부분 어떻게 하십니까?

응답 159개



6-2. Elective cholecystectomy 시행 시 아스피린 제외 항혈전제 (항혈소판제, 항응고제) 복용 관리는 대부분 어떻게 하십니까?


응답 159개



- 수술 전 중단 없이 수술 진행한다.
- 수술 전 5일 미만 중단 후 수술 진행한다.
- 수술 전 5일 이상 중단 후 수술 진행한다.
- 수술 전 약물에 따른 중단 권고 기간을 지킨 후 진행한다.
- 전원한다.

6-3. Elective cholecystectomy 시행 시 아스피린과 항혈전제 (항혈소판제, 항응고제)를 동시에 복용하고 있는 경우 복용 관리는 대부분 어떻게 하십니까?


응답 159개



- 수술 전 중단 없이 수술 진행한다.
- 수술 전 아스피린만 유지하고 수술 진행한다.
- 수술 전 모든 약물을 중단하고, 약물에 따른 중단 권고 기간을 지킨 후 진행한다.
- 전원한다.

7. 귀 병원에서 담낭 결석이 있고 담도염 동반한 CBD stone 환자에서 치료 접근의 순서는 어떻게 되십니까? (응급 ERCP, PTBD or Primary laparoscopic approach)


응답 159개



- 응급 ERCP 시행 후 복강경 담낭절제술을 시행한다.
- 응급 ERCP가 불가능하여 바로 Laparoscopic CBD exploration을 시행한다.
- 응급 ERCP가 불가능하여 PTBD를 먼저 시행한다.
- 응급 ERCP가 가능한 병원으로 의뢰한다.


8. Elective Laparoscopic Cholecystectomy 수술 전 MRCP, 사용 빈도는 어떻게 되십니까? (Routine vs selection)

응답 159개




9. Emergent Laparoscopic Cholecystectomy 수술 전 MRCP, 사용 빈도는 어떻게 되십니까?(Routine vs selection)

응답 159개




10. DISIDA scan의 사용은 언제 하십니까? (DISIDA scan 적응증)

응답 159개




11. 귀하께서 2022년, 2023년 복강경 담낭절제술 시행한 환자 증 개복 전환한 경우는 얼마나 되십니까?

응답 159개




12. 귀하께서 2022년, 2023년 복강경 담낭절제술을 시행한 환자는 월 평균 몇 명입니까?

응답 159개




13. 귀하께서 2022년, 2023년 복강경 담낭절제술을 시행한 환자 중 담도 손상의 합병증으로 재수술이나 방사선 중재술 또는 ERCP 하 내시경적 중재술을 시행한 경우가 있습니까?

응답 159개




14. 귀하께서 2022년, 2023년 복강경 담낭절제술을 시행한 환자 중 80세 이상의 빈도는 어느정도 되십니까?

응답 159개




15. 귀하께서 복강경 담낭절제술을 시행할 때 담낭내 담즙(bile)의 미생물 검사 (bile culture)를 시행하십니까?

응답 159개




16. 귀하께서 복강경 담낭절제술을 시행할 때 초음파 절삭기를 사용하십니까?

응답 159개




17. 귀하께서 복강경 담낭절제술을 시행할 때 상품화된 지혈제를 사용하십니까?

응답 159개




18. 귀하께서 복강경 담낭절제술을 시행할 때 상품화된 유착방지제를 사용하십니까?

응답 159개



19. 귀하께서 로봇 담낭절제술을 시행하는 빈도는 어떻게 되십니까?

응답 159개



20. 귀하께서 단일공 담낭절제술을 시행하는 빈도는 어떻게 되십니까?

응답 159개

